

PROGRAMME FORMATION

BLOC 2 CQP DÉBOSSELEUR SANS PEINTURE : DÉBOSSELEUR SANS PEINTURE

-
CQP PAR ALTERNANCE DE BLOC

-
Valide le Bloc de compétence 2 du CQP Débosseleur sans peinture.

-
code certif info numéro : **117023**

-
Code RNCP : **39201**

-
DATE VALIDITÉ : 27-06-2024

-
DATE FIN VALIDITÉ : 27-06-2029

-
CERTIFICATEUR : ANFA

-
4200. € TTC / 30. € TTC de l'heure

-
4 semaines - 140 heures

-
Le +

Référencement **PREMIUM** sur l'annuaire des débosseleurs : [PdrXjob.com](https://pdrXjob.com)
Achat d'outil Pro Dsp direct fabricant DCT sur : [PdrX-Tools.com](https://pdrX-Tools.com)

PRÉREQUIS :

- Avoir une excellente vue ou bien corrigée

ACCESSIBILITÉ :

- Si vous êtes en situation de handicap et que vous avez des besoins spécifiques, nous vous invitons à nous contacter afin que nous puissions étudier ensemble l'adaptation de la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Réalisation d'interventions d'entretien et de réparation rapide de carrosserie sans peinture selon les techniques du débosselage sans peinture (en autonomie dans l'entreprise ou sur sites clients)
- Maîtrise du Dsp secteur et Dsp Grêle

POINT FORT :

- 2 Formateurs **Expert**
- Expert + de 15 ans en **Dsp et Dsp Grêle Mondial depuis 2008**
- Acquisition des techniques Dsp Mondial
- Intégration sur l'annuaire des Débosseurs **PdrXjob.com**
- Fournisseur direct fabricant outils DCT **boutique: PdrXTools.com**
- Possibilité de devenir **entrepreneur(e) à votre propre compte**
- **Valide le Bloc de compétence 2 du CQP Débosseleur sans peinture.**

RÉSULTATS ATTENDUS :

- Valider le Bloc de compétence 2 du CQP
- A l'issue de la formation, le candidat est évalué devant un jury pour l'obtention du Bloc de compétences "Débosselage Sans Peinture" RNCP39201BC02 . Il s'agit du Bloc 2 du Certificat de Qualification Professionnel Débosseleur sans peinture composé de 3 blocs de compétences. Le CQP peut être obtenu par capitalisation des blocs de compétences et chaque bloc de compétences peut être obtenu individuellement. Modalités : Une mise en situation professionnelle d'une durée de 2h30 portant sur la mobilisation des techniques de débosselage sans peinture pour remettre en forme une tôle comportant des impacts de typologie différente et situés sur différents éléments

DURÉE :

- 4 semaines - 20 jours - 140 heures

PUBLIC CONCERNÉ :

- Idéal professionnel carrossier ou réparateur de l'automobile

MODALITES ET DELAI D'ACCÈS :

- Formation réalisée en présentiel.
- Du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h.
- Nous nous engageons à débiter la formation dans un délai de 1 mois à partir du premier contact.

TARIFS :

- 4200 € TTC

MODALITÉ DE RÈGLEMENTS :

- Acompte : 1260 € TTC
- Période 2 : 2940 € TTC
- Possibilité de régler le solde : 735 € TTC x4 sans frais par Mois (CB)
- TVA 20% récupérable

LIEU :

- PdrX-Center - Lot i : 50, avenue de Fontfrège 13420 Gémenos

PARTICIPANTS :

- Selon place disponible.

FORMATEURS :

- 2 Formateurs

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D'ENCADREMENT DES FORMATIONS :**Modalités pédagogiques :**

- Pôle formation technique sur éléments déposé : 150 M2
- Salle Pédagogique avec écran géant : 20 M2
- Pôle formation technique sur véhicule : 150 M2
- Evaluation des besoins et du profil du participant
- Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différentes périodes,
- Mises en situation DSP et DSP GRÊLE
- Poste de travail et Kit outils Dsp pro mis à disposition individuel par stagiaires
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Séquences pédagogiques regroupées en différents Bloc de compétences
- Une plaquette d'animation sera remise aux candidats à l'issue de la formation

Référent pédagogique et formateur :

- Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l'organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l'organisme de formation.

MODALITES D'EVALUATION :

- Une évaluation est réalisée à l'entrée de la formation, qui permettra d'évaluer votre niveau initial.
- Une évaluation est réalisée à la fin de la formation, afin de vérifier vos connaissances et valider vos acquis.

SUIVI DE L'EXÉCUTION :

- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.

APPRECIATION DES RESULTATS :


- Recueil individuel des attentes du stagiaire
- Remise d'une **ATTESTATION** de fin de formation **Débosselage sans peinture**
- Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation

PÉRIODE :

- 1 période par semaine

Bloc 2 : **Débosselage sans peinture**

- Réalisation d'interventions selon les techniques du débosselage sans peinture, sous contrôle direct d'un responsable hiérarchique, y compris sur sites clients :
- Réalisation de tous types d'interventions selon les techniques du débosselage sans peinture
- Application des mesures de sécurité et des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise



Période 1 - 35 heures

Objectif pédagogique :

C-II-1 : Examiner les caractéristiques du matériau et des déformations de la carrosserie afin de déterminer les techniques de débosselage sans peinture et l'outillage adaptés à l'intervention sur site client ou à l'atelier dans le respect des procédures qualité et de mise en sécurité en vigueur

Connaissances :

- Connaître les caractéristiques des matériaux utilisés pour la fabrication d'éléments de carrosserie automobile (différents aciers et aluminiums)
- Connaître les différents types de déformation pouvant être pris en charge par l'activité de débosselage sans peinture
- Connaître les différents types de déformation pouvant être pris en charge par l'activité de débosselage sans peinture
- Connaître les techniques de débosselage sans peinture mises en œuvre selon le type et la localisation des déformations
- Connaître les outils de débosselage sans peinture et leurs applications techniques
- Connaître les procédures qualité en vigueur dans l'entreprise les règles de sécurité liées au débosselage sans peinture

Savoir-faire :

- Savoir identifier le type de matériau de l'élément endommagé
- Savoir déterminer une méthode de débosselage sans peinture selon les caractéristiques du matériau
- Savoir identifier le type de déformation et y associer une technique de débosselage sans peinture
- Savoir déterminer l'outillage le mieux adapté selon le positionnement et l'accès à la déformation

Période 2 - 35 heures

Objectif pédagogique :

C-II-2 : Entretenir l'outillage et son poste de travail sur site client ou à l'atelier, afin de sécuriser son intervention, dans le respect des procédures qualité et de mise en sécurité en vigueur

Connaissances :

- Connaître les méthodes et les périodicités d'entretien de l'outillage manuel et électrique
- Connaître la mise en place d'un poste de travail ergonomique dans le respect des règles de sécurité
- Connaître les règles de traitement des déchets de l'activité de débosselage

Savoir-faire :

- Savoir préparer et entretenir son poste de travail tout au long de l'intervention
- Savoir adapter son environnement de travail (chez le client ou en atelier) en fonction des procédures de qualité et de sécurité en vigueur

Période 3 - 35 heures

Objectif pédagogique :

C-II-3 : Analyser le reflet émis sur la zone de déformation de la carrosserie, en utilisant un kit d'éclairage tout au long de l'intervention, afin d'adapter le positionnement des outils de débosselage

Connaissances :

- Connaître les méthodes de préparation des surfaces salies ou encrassées
- Connaître les différents types et source d'éclairage, ainsi que leur utilisation
- Connaître les techniques de lecture des reflets Savoir positionner le kit d'éclairage en fonction de la localisation et du type de déformation
- Connaître les règles de sécurité liées à la préparation des surfaces et aux kits d'éclairage sur secteur ou sur batterie

Savoir - faire :

- Savoir préparer la surface de l'élément pour le rendre propre avec un bon état de brillance (nettoyage et lustrage, si besoin)
- Savoir déterminer la source lumineuse selon l'emplacement de la déformation et la couleur de la carrosserie
- Savoir lire et analyser les reflets en balayant la déformation
- Savoir positionner précisément l'outil de débosselage (barre, ventouse de collage, induction, chasse) sur la déformation
- Savoir visualiser la modification des reflets et l'état de surface
- Savoir appliquer les règles de sécurité liées à la préparation des surfaces et aux kits d'éclairage

Période 4 - 35 heures

Objectif pédagogique :

C-II-4 : Mettre en œuvre les techniques de débosselage sans peinture adaptées aux types de déformations et à leur accès en utilisant les outils adaptés, afin de redonner à la tôle sa forme d'origine, dans le respect des procédures qualité et de mise en sécurité en vigueur

Connaissances :

- Connaître les différentes techniques de débosselage sans peinture
- Connaître les différents outils permettant de redonner à la tôle sa forme d'origine
- Connaître les procédures qualité en vigueur dans l'entreprise
- Connaître les règles de sécurité liées à la mise en œuvre des techniques de débosselage sans peinture

Savoir-faire :

- Savoir mettre en œuvre les techniques de poussée à la barre de débosselage
- Savoir mettre en œuvre les techniques de torsion à la barre de débosselage
- Savoir mettre en œuvre les techniques de débosselage à la colle
- Savoir mettre en œuvre les techniques de débosselage avec un outil à induction
- Savoir résorber les positifs à l'aide d'un marteau et d'une chasse
- Savoir appliquer les règles de sécurité liées à la mise en œuvre des techniques de débosselage sans peinture

C-II-5 : Réaliser le ponçage de finition et le lustrage de la zone réparée en utilisant les outils et les produits adaptés, dans le respect des procédures qualité et de mise en sécurité en vigueur

Connaissances :

- Connaître les différentes techniques de ponçage de finition
- Connaître le matériel et la granulométrie des papiers à poncer
- Connaître les différentes techniques de lustrage Savoir déterminer les produits de lustrage en fonction de l'état de surface après ponçage
- Connaître le matériel et les produits de lustrage Savoir mettre en œuvre les techniques de lustrage et redonner un bon état de brillance à la zone réparée
- Connaître les règles de sécurité liées à la mise en œuvre des techniques de ponçage et de lustrage

Savoir - faire :

- Savoir déterminer la granulométrie des papiers à poncer en fonction du support et de l'état de surface
- Savoir mettre en œuvre les techniques de ponçage de finition sans détériorer le film de peinture

- Savoir appliquer les règles de sécurité liées à la mise en œuvre des techniques de ponçage et de lustrage

C-II-6 : Contrôler l'intervention sous tous les angles dans le respect des procédures qualité et de mise en sécurité en vigueur, afin d'évaluer le résultat du débosselage

Connaissances :

- Connaître les techniques de lecture des reflets Savoir lire et analyser les reflets en balayant la zone réparée
- Connaître le niveau de qualité exigé par le débosselage sans peinture

Savoir-faire :

- Savoir identifier les défauts et apporter les correctifs nécessaires
- Savoir évaluer la qualité du résultat final

C-II-7 : Identifier le risque électrique sur les véhicules thermiques, électriques et hybrides pour assurer l'intervention de débosselage sans peinture dans le respect des procédures qualité et de mise en sécurité en vigueur

Connaissances :

- Connaître les différents niveaux d'habilitation et leurs limites d'intervention
- Connaître les risques inhérents aux travaux sur véhicules électriques et hybrides en référence aux prescriptions de la norme Afnor C18-550
- Connaître les différentes zones de risque et d'intervention Savoir adopter les bonnes méthodes et procédures pour se protéger des risques électriques
- Connaître les règles et instructions de sécurité liées aux travaux sur véhicules électriques et hybrides

Savoir-faire :

- Savoir identifier un véhicule thermique, électrique ou hybride
- Savoir identifier les risques inhérents aux travaux sur véhicules électriques et hybrides en référence aux prescriptions de la norme Afnor NF C18-550
- Savoir respecter et faire respecter les règles et instructions de sécurité liées aux travaux sur véhicules électriques et hybrides

Recevez votre **ATTESTATION** du **DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE**

01/2025

Adresse : 50, Avenue de Fontfrège 13420 Gémenos
APE : 4520A - Siret: 50756074600053 - **NDA: 93131989413**

